

PANEL CUBIERTA UNA CARA

EASY PANEL

“EASY PANEL COLOMBIA
EL MEJOR ALIADO PARA TU PROYECTO”

DESCRIPCIÓN!


El panel cubierta una cara de Easy Panel, está fabricado con una lámina de acero galvanizado/galvalum prepintada en color RAL 9002 en espesor de 0.4mm, y un núcleo en poliestireno expandido (EPS), que garantiza un aislamiento térmico y acústico y una alta resistencia a la humedad, además de su gran durabilidad. Sus componentes principales son resistentes al fuego y no contribuyen a la propagación de llama, dándole seguridad y versatilidad en sus usos. Los paneles de cubierta a una cara, tienen un ancho útil de 1m, un largo a la medida del cliente para evitar desperdicios y cortes en obra, y un espesor desde 2”(50mm) hasta 4” (200mm) según la necesidades de aislamiento requeridas.

CONTÁCTANOS

☎ 317 640 2718 ☎ 60 (1) 8939841
✉ gerencia@easypanel.com.co
🌐 www.easypanel.co

📷 @easypaneldecolombiasas
📘 Easy Panel Colombia
🌐 Easy Panel Colombia

DIMENSIONES



VENTAJAS

01. Aislamiento térmico y acústico
02. Resistencia a la humedad
03. Durabilidad
04. No propaga llama
05. No se deforma
06. Resistente a plagas y roedores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
----------------	-------------

CUBIERTA

AISLANTE	SI
ESPESOR TOTAL (in)	2,3,4
ESPESOR TOTAL (mm)	50,75,100
ANCHO UTIL DEL PANEL (m)	1
LARGO MÍNIMO DEL PANEL (m)	2
LARGO MÁXIMO DE PANEL	12
PELICULA PROTECTORA	SI
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE APOYOS (m)	1,5

PINTURA

COLOR TOP COAT	RAL 9002
TOP COAT (micron)	26-27

ACERO

RECUBRIMIENTO	GALVANIZADO/GALVALUM Z100-Z120
ESPESOR (mm)	0,4 - 0,5
RESISTENCIA AL IMPACTO (lbF/in)	90
DUREZA (HBR)	57
LIMITE FLUENCIA (MPa)	275
TENSIÓN DE ROTURA (MPa)	345
ELONGACIÓN (%)	24

AISLAMIENTO (POLISTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD)

DENSIDAD	20+/- 2 kg/m ³
AUTO EXTINGUIBLE / EPS	SI
RETARDANTE AL FUEGO / EPS	SI
CLASIFICACIÓN UL 94 / EPS	B1

CONTÁCTANOS

☎ 317 640 2718 📞 60 (1) 8939841
✉ gerencia@easypanel.com.co
🌐 www.easypanel.co

📍 @easypaneldecolombiasas
📍 Easy Panel Colombia
📍 Easy Panel Colombia